

## DAISEIKAI 10 - 25 TRÄ

DAISEIKAI 10 - Toshiba's flaggskepp

SCOP 5,5 - Energiklass A+++

SCOP 4,6 - Energiklass A++ i kall klimatzon

För många är klimatförändringar och hållbarhet mer än bara buzzwords - de är centrala för dagens beslut, även när det gäller val av luftvärmepump. Toshiba Air Conditioning presenterar DAISEIKAI™10, en revolutionerande luftkonditioneringsenhet skräddarsydd för att möta dagens utmaningar för att uppnå en hållbar framtid.



**100% Toshiba-kvalité**

Kylkapacitet Min - Nominell - Max	0,6 - 2,5 - 4,5
Effektförbrukning kyla (Min - Nominell - Max)	0,15 - 0,44 - 1,19
SEER	10,5
Köldfaktor - EER	5,68
Energiklass kyla	A+++
Nominell värmekapacitet	3,2
Värmekapacitet värme (Min - Nominell - Max)	0,56 - 3,20 - 6,70
Effektförbrukning värme (Min - Nominell - Max)	0,15 - 0,59 - 1,80
SCOP	5,5
Värmefaktor - COP	5,42
Energiklass värme	A+++
Värmekapacitet vid -25°C	3,9
Värmekapacitet vid -20°C	4,5
Värmekapacitet vid -15°C	4,9
Värmekapacitet vid -10°C	5,2



### RAS-25S4AVPG-ND - DAISEIKAI 10 UTOMHUSDEL

7303433

Luftflöde (m <sup>3</sup> /min):	37
Driftsområde utomhustemperatur-kyla (C):	-15 till +46°C
Driftsområde utomhustemp. - Värme (C):	-30 ~ 24°C
Dimensioner bredd x höjd x djup (mm) :	800 x 630 x 300
Vikt (kg):	43
Röranslutning Gas/Vätska (tum):	3/8" - 1/4"
Röranslutning min rörlängd (m):	2
Röranslutning max rörlängd (m):	25
Röranslutning max höjdskillnad (m):	15
Köldmedium kompletteringsfyllning:	20 g / m rörlängd över 15 meter
GWP-faktor:	675
Fyllnadsmängd:	1.15
CO2 Ekvivalenter:	0.78
Eldata:	220/240 - 1 - 50
Rekommenderad avsäkring:	13A
Köldmedium:	R32
Ljudeffektsnivå (dBA):	60
Ljudtrycksnivå (dBA):	47 (tyst läge 41)



### RAS-B25S4KVDG-ND DAISEIKAI 10 TRÄ INOMHUSDEL

7303525

Luftflöde (m <sup>3</sup> /min):	12.5
Dimensioner bredd x höjd x djup (mm) :	940 x 293 x 257
Vikt (kg):	16
Röranslutning Gas/Vätska (tum):	3/8" - 1/4"
Eldata:	220/240 - 1 - 50
Driftsområde - Inomhustemperatur - (Kyla):	+17 till + 30°C
Driftsområde - Inomhustemperatur - (Värme):	+5 till +30°C
Ljudeffektsnivå (dBA):	54
Ljudtrycksnivå (dBA):	41 / 24 / 19

**TOSHIBA**

A thick red horizontal line that starts on the left, goes right, then angles upwards and to the right, and then continues as a horizontal line to the right edge of the page.

**TOSHIBA**

A thick red horizontal line that starts on the left, goes right, then angles upwards and to the right, and finally goes right again to the edge of the page.